



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1251/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Tłumiki elastyczne:**
AKU-COMP ALU LM L=0,6 m (średnica 80-315 mm)
AKU-COMP ALU LM L=1,2 m (średnica 80-315 mm)

Zawierający / containing: aluminium perforowane, wełnę szklaną, polietylen, folię aluminiową, stal, stal galwanizowaną, polipropylen

Przeznaczony do / destined: stosowania zgodnie z zaleceniami producenta do elastycznego łączenia kanałów wentylacyjnych, redukcji poziomu dźwięku w kanałach wentylacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy walorów użytkowych wyrobu.

Wytwórca / producer:

Svenska Westaflex AB
43124 Molndal
Box 326, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Venture Industries Sp. z o. o.
05-092 Łomianki-Kielpin
ul. Mokra 27

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-10-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-10-10
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 października 2011

The date of issue of the certificate: 10th October 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły